

## 体外受精の患者様用 問診票

ご本人様年齢 \_\_\_\_\_ 才                      ご主人様年齢 \_\_\_\_\_ 才

**1) 不妊症の原因** ※該当するものにいくつでも○をつけてください。

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| ① 卵管因子 ( 閉塞・癒着・水腫 )        | ② 子宮内膜症 ( チョコレート嚢腫・子宮腺筋症 )                  |
| ③ 男性因子 ( 乏精子症・精子無力症・無精子症 ) | ④ 卵巣機能不全                                    |
| ⑤ 子宮筋腫                     | ⑥ 原因不明                      ⑦ その他 ( _____ ) |

**2) 今までの体外受精の回数**は？

・採卵回数 (       ) 回                      ・胚移植回数 (       ) 回

・妊娠回数 (       ) 回                      うち 初期流産回数 (       ) 回

胎嚢確認後流産 (       ) 回

**3) 過去の体外受精の詳細** ※わかる範囲でお書きください。 《記入例を参考にしてください》

1	施行年・月	施行施設	体外受精の方法	卵巣刺激方法	採卵数	受精数 (融解数)	移植胚数	凍結胚 数	結 果	備 考 (異常・問題等)
							発育段階			
1	年 月		体外受精 顕微受精 凍結融解胚移植	ショート法 ロング法 アンタゴニスト 完全自然					出 産 妊娠後流産 妊娠判定(—)	
2	年 月		体外受精 顕微受精 凍結融解胚移植	ショート法 ロング法 アンタゴニスト 完全自然					出 産 妊娠後流産 妊娠判定(—)	
3	年 月		体外受精 顕微受精 凍結融解胚移植	ショート法 ロング法 アンタゴニスト 完全自然					出 産 妊娠後流産 妊娠判定(—)	
4	年 月		体外受精 顕微受精 凍結融解胚移植	ショート法 ロング法 アンタゴニスト 完全自然					出 産 妊娠後流産 妊娠判定(—)	
5	年 月		体外受精 顕微受精 凍結融解胚移植	ショート法 ロング法 アンタゴニスト 完全自然					出 産 妊娠後流産 妊娠判定(—)	
6	年 月		体外受精 顕微受精 凍結融解胚移植	ショート法 ロング法 アンタゴニスト 完全自然					出 産 妊娠後流産 妊娠判定(—)	

※続きは次ページをご利用ください。

**5) 今後のご希望・現在、お考えになっていること 等 お書きください。**

	施行年・月	施行施設	体外受精の方法	卵巣刺激方法	採卵数	受精数 (融解数)	移植胚数	凍結胚 数	結 果	備 考 (異常・問題等)
							発育段階			
7	年 月		体外受精 顕微受精 凍結融解胚移植	ショート法 ロング法 アンタゴニスト 完全自然					出 産 妊娠後流産 妊娠判定(一)	
8	年 月		体外受精 顕微受精 凍結融解胚移植	ショート法 ロング法 アンタゴニスト 完全自然					出 産 妊娠後流産 妊娠判定(一)	
9	年 月		体外受精 顕微受精 凍結融解胚移植	ショート法 ロング法 アンタゴニスト 完全自然					出 産 妊娠後流産 妊娠判定(一)	
10	年 月		体外受精 顕微受精 凍結融解胚移植	ショート法 ロング法 アンタゴニスト 完全自然					出 産 妊娠後流産 妊娠判定(一)	
11	年 月		体外受精 顕微受精 凍結融解胚移植	ショート法 ロング法 アンタゴニスト 完全自然					出 産 妊娠後流産 妊娠判定(一)	
12	年 月		体外受精 顕微受精 凍結融解胚移植	ショート法 ロング法 アンタゴニスト 完全自然					出 産 妊娠後流産 妊娠判定(一)	
13	年 月		体外受精 顕微受精 凍結融解胚移植	ショート法 ロング法 アンタゴニスト 完全自然					出 産 妊娠後流産 妊娠判定(一)	
14	年 月		体外受精 顕微受精 凍結融解胚移植	ショート法 ロング法 アンタゴニスト 完全自然					出 産 妊娠後流産 妊娠判定(一)	
15	年 月		体外受精 顕微受精 凍結融解胚移植	ショート法 ロング法 アンタゴニスト 完全自然					出 産 妊娠後流産 妊娠判定(一)	
16	年 月		体外受精 顕微受精 凍結融解胚移植	ショート法 ロング法 アンタゴニスト 完全自然					出 産 妊娠後流産 妊娠判定(一)	
17	年 月		体外受精 顕微受精 凍結融解胚移植	ショート法 ロング法 アンタゴニスト 完全自然					出 産 妊娠後流産 妊娠判定(一)	
18	年 月		体外受精 顕微受精 凍結融解胚移植	ショート法 ロング法 アンタゴニスト 完全自然					出 産 妊娠後流産 妊娠判定(一)	

**記入例****体外受精の患者様用 問診票**ご本人様年齢 **36** 才ご主人様年齢 **38** 才

## 1) 不妊症の原因

※該当するものにいくつでも○をつけてください。

- ① 卵管因子 ( 閉塞・癒着・水腫 )      ② 子宮内膜症 ( チョコレート嚢腫・子宮腺筋症 )  
 ③ 男性因子 ( 乏精子症・精子無力症・無精子症 )      ④ 卵巣機能不全  
 ⑤ 子宮筋腫      ⑥ 原因不明      ⑦ その他 ( )

## 2) 今までの体外受精の回数?

・採卵回数 ( **2** ) 回      ・胚移植回数 ( **4** ) 回  
 ・妊娠回数 ( **1** ) 回      うち 初期流産回数 ( ) 回  
 胎嚢確認後流産 ( **1** ) 回

## 3) 過去の体外受精の詳細

※わかる範囲でお書きください。

	施行年・月	施行施設	体外受精の方法	卵巣刺激方法	採卵数	受精数 (融解数)	移植胚数	凍結胚 数	結果	備考 (異常・問題等)
							発育段階			
1	2009 年 1 月	神奈川 レディース クリニック	体外受精 顕微受精 凍結融解胚移植	ショート法 ロング法 アンタゴニスト 完全自然	8	6	1 8細胞	3	出産 妊娠後流産 妊娠判定(一)	OHSS 軽度あり
2	2009 年 4 月	同上	体外受精 顕微受精 凍結融解胚移植	ショート法 ロング法 アンタゴニスト 完全自然		(1)	1 胚盤胞		出産 妊娠後流産 妊娠判定(一)	6Wで 心拍確認 次週(一)
3	2009 年 10 月	同上	体外受精 顕微受精 凍結融解胚移植	ショート法 ロング法 アンタゴニスト 完全自然		(2)	1 胚盤胞		出産 妊娠後流産 妊娠判定(一)	
4	2010 年 5 月	同上	体外受精 顕微受精 凍結融解胚移植	ショート法 ロング法 アンタゴニスト 完全自然	3	2	1 胚盤胞	0	出産 妊娠後流産 妊娠判定(一)	
5	年 月		体外受精 顕微受精 凍結融解胚移植	ショート法 ロング法 アンタゴニスト 完全自然					出産 妊娠後流産 妊娠判定(一)	
6	年 月		体外受精 顕微受精 凍結融解胚移植	ショート法 ロング法 アンタゴニスト 完全自然					出産 妊娠後流産 妊娠判定(一)	

※続きは次ページをご利用ください。

## 5) 今後のご希望・現在、お考えになっていること 等 お書きください。

なるべく注射は少なめにしてほしい。 採卵はしっかり麻酔をかけてほしい。